


5 faille



 Année 1967

Emplacement 5. 10 82

Bogni 8

	Nombre total	10.3	15-3	20.3	D A 24-3	T E S
1	8	v	8 2	4 4	6	
2	di	0	\$2	.3	9 *	
3	12	0	3	5	8-1	12
4	13	22	3	6	10 *	ple 21-3-67
5	9	1	4	6+	9×	ple +8
6 7 8 9	٤					

La souche & est différente Bogni 8 Planche 10 côté S No 2 Souche (1)2345.

(A) BOURGEONNEMENT.

Colonne

- épancui 1 moyen 2 globuleux 3. 41
- glabre séteux 5 velouté 6 aranéeux 6 duveteux 8 cotonneux 9.
- blanc 0 fauve cu roux 1 carminé 2 à liseré carminé 3 cuivré 4 - Jaune 5 - à plages bronzées 6 - entièrement bronzé 7.vert(8) - autre 9.

(D) JEUNES FEUILLES DU HAUT.

étalées 7 - en gouttière (8) - autres 9.

- glabres 4 séteuses 5 veloutées 6 aranéeuses (7) flu 43 duveteuses 8 - cotonneuses 9.
- blanche 0 fauves ou rousses 1 carminées 2 à liseré carminé 3 - cuivrées 4 - jaunes 5 - à plages bronzées 6 entièrement bronzées 7 - vertes 8 - autres 9.

Dans le cas où la première feuille détachée est à liseré carminé, la couleur de la 2° et de la 3° feuille détachées sera notée.

Marre 13.5.57

Nº ordre

Désignation :

Bogni 8

VASSAL U5 Planche 10 coté 5 Nº 2 souche 1 2 3 4 5.

(E) JEUNES FEUILLES DU BAS.

Colonne.

- 45 Nervures glabre 4 séteux 5 velcuté 6 aranéeux 7.

 duveteux 8 cotonneux 9.
- 46 Limite glabre 4 séteux 5 velouté 6 aranéeux 7, duveteux 8 cotonneux 9.

à limbe plan 1 - en gouttière 2 - involuté 3. light révoluté 4 - tourmenté 5.

- 47 blanc 0 Fauve ou roux 1 carminé 2 à liseré carminé 3.
 cuivré 4- Jaune 5 à plages bronzées 6 entièrement bronzé 7 vert 8 autre 9.
- 48 à péticle glabre 4 séteux 5 velouté 6 aranéeux 7.
 duveteux 3 cotonneux 9.
- 48 totalement 1 sillon 2 partiellement 3.

(F) R'MEAU HERBACE AU VOISINAGE DE LA FLORAISON.

- à contour uni 7 anguleux 8 côtelé D.
- 49 glabre 2 à épines ou analogues 3 à poils massifs 4.. séteux 5 velouté 6 aranéeux 7 duveteux 0 cotonneux 1.
 - entièrement () partiellement 2.

(I) FLEUR.

- bouten floral : gros i moyen 2 petit 3 .
- 8 morphologiquement : mâle 4 hermaphrodite 6 femelle 5.

Andrew le 13.6.1958

No ordre

Désignation :

Bogni 8

VASSAL CC5 Planche 10 côté 5 Nº 2 souche (1) 2 3 4 5.

(F) RAMEAU HERBACE AU VOISINAGE DE LA FLORAISON.

Colonne

36 - mérithalle : dos coloré 1 - à raies 2 - vert 3. ventre coloré 7 - à raies 8 - vert 9

: dos coloré 1 - à raies 2 - vert 3. 37 - neuds

ventre coloré 7 - à raies 8 - vert 9.

: verte 1 - jaune 2 - rouge clair 3 -38 - vrille rouge foncé 4.

33 - bourgeon : coloré 7 - vert 8

(I) FLEUR

39 - morphologiquement : mâle 7 - hermaphrodite 8 - Femelle 9.

Andrew le 13-6-1958

Nº ordre

Désignation

Bogni 8 -

VASSAL planche 10 côté \$ Nº 2/ souche (1) 2 3 4 5.

FEUILLE ADULTE.

34 - Petite ① - moyenne ② - grande 3.

Face supérieure : limbe et nervures : glabre ④ - séteux 5.

velouté 6 - aranéeux 7 - duveteux 8 - cotonneux 9.

34 - Face inférieure : nervures : glabre 4 - séteux - velouté 6. - aranéeux 7 - duveteux 8 - cotonneux 9.

35 - limbe : glabre 4 - séteux - velouté 6 - aranéeux 7 - duveteux 8 - cotonneux 9.

- Limbe: plan () en gouttière 2 involuté 3. révoluté 4 tourmenté 5.
- Lobes: plan () en gouttière 2 involuté 3. révoluté 4 tourmenté 5.
- 36 Surface : unie 1 ondulée 2 finement bullée 3 grossièrement bullée 4 gaufrée 5 · plissée au point pétiolaire 6.
- 37 Nervures : face supérieure : verte () point pétiolaire rouge (6 partiellement rouge (6 entièrement rouge 4.

38 - face inférieure : verte 1 - partiellement rouge 0 - entièrement rouge 4.

- Couleur : vert jaune 1 - vert franc 2 - vert foncé 3. vert plombé 4 - autre 5.

PETIONE

39 - Long 1 - moyen 2 - court 3).

39 - glabre 4 - séteux 5 - velouté 6 - sillon 7 - partiellement 8 - totalement

40 - aranéeux 4 - duveteux 5 - cotonneux 6 - particllement 7 - totalement 8.

40 - coloré &- partiellement coloré 2 - autre (3) vwr

- angle pétiole/limbe : inférieur à 90° (1)-égal à 90° (2)-supérieur à 90° (3).
- angle pétiole/remon: inférieur à 90° (1)-égal à 90° (2)-supérieur à 90° (3).

N° d'ordre

Bogni 8

Désignation

VASSAL (15 planche 10 côté 5 N° 2 souche 0 2 3 4 5.

GRAPPE

24 - Grosse 1 - Moyenne 2 - Petite 3.

24 - Lâche 4 - Moyenne 5 - Compacte 6

24 - A pédoncule non visible 7 - visible 8 - long 9.

25 - A pédoncule herbacé 🕦 - mi-aoûté 2 - aoûté jusqu'à la première ramification 3.

25 - Axe de la rafle coloré 4 - non coloré 6

BAIL

- 26 Très grosse 1 Grosse 2 Moyenne Petite 4 très petite 5 de taille régulière 7 irrégulière 8.
- 27 De couleur blanc 1 gris 2 rose 3 rouge 4 noir 5.
- 27 Très pruinée 7 pruinée 8 non pruinée 9.
 - Coloration régulière 1 irrégulière 2
- 28 Forme: discoïde 0 sphéroïde 1 ellipsoïde 2 ovoïde 3 troncovoïde 4 obovoïde 5 cylindroïde 6 fusiforme 7 arquée 8 autre 9.
 - A ombilic persistant 1 non persistant Q.
- 29 A section transversale : régulière 3- irrégulière 🖗 côtelée 5.
- 29 Région ombilicale déprimée 6 non déprimée 🗘
- 29 A jus incolore 1 coloré 2.
- 33 A peau fine 3 moyenne 4 épaisse 5.
- 33 A pulpe charnue 6 juteuse 7 molle 8.
- 30 A saveur neutre 0 fade 2 musquée 3 aromatique 4 foxée 5- herbacé 6 spéciale 7.
- 31 A pédicelle long 1 moyen 2 court 3.
- 31 A pédicelle de couleur : verte 🍎 rouge 5 irrégulière 6.
- 31 A bourrelet de couleur verte 🗑 rouge 8 irrégulière 9,
- 32 A bourrelet: évident 0 peu apparent 2.
- 32 A pinceau : court 4 moyen 6 long 6.
- 32 A pinceau : coloré 8 non coloré 9.
- 33 De séparation facile (égreneuse) 1 difficile 2.

Andrew & 30-8-1958

Bogni 8 Dénomination Planche côté Rang .5.10.5.4 souche 1-2-3-4(5). Sarment de Vigne. : long (1), moyen (2), court (3). Sarment : grêle (1), fort (2). : ramifié (1), peu ramifié (2). : adhérente avec lenticelles (1), résistante se détachant Ecorce en lames (2). Section transversale: circulaire (1), elliptique (2), aplatie (3), autre (4). : unie (1), anguleuse (2), striée (3), côtelée (4). Surface : pruinée (1), partiellement pruinée (2), non pruinée (3). : glabre (2), à épines ou analogues (3), à poils massifs (4), séteux (5), velouté (6), aranéeux (7), duveteux (8), cotonneux (9). : entièrement (1), partiellement (2), sur les noeuds (3). : blanche (1), fauve ou rousse (2), grise (3). Villosité : aplatis (1), effacés (2), globuleux (3), saillants (4) Noeuds Mérithalle de longueur moyenne : cms. : gris (1), jaune (2), beige (3), marron clair (4), marron foncé (5), brun rouge (6), violacé (7), autre (8). : uniforme (1), à raies (2), bandes (3), ou noeuds (4). : plus foncé (0), de couleur gris (1), jaune (2), beige (3), marron clair (4), marron foncé (5), brun rouge (6), violacé (7), autre (8). : pointus en dard (1), conique (2), arrondis (3). Yeux : marron (1), brun rouge (2), gris (3). Cordon pétiolaire : étroit (1), large (2). : saillant (1), effacé (2) : sinueux (1), rectiligne perpendiculaire (2), rectiligne descendant (3), rectiligne ascendant (4).

Rames 11/62

Nº d'ordre :	Désignation : Bogni . 8
Origine :	O O
Emplacement -665Pl. Sovae.	Vign
8 - Angle des nerrures	. 1 - (2) - (3)
9-17/L	
10 - L2/L	. 1 - (2)
11 - Lobes	. 1 - 3 - 5 - 7 - 9
12 - S. lat. sup. (prof.)	. 0 - 1 - 2 - 3
13 - S. lat. inf. (prof.)	. 0 - 1 - 2 - 3.
14 - S. pét. (forme)	1-2-3-4-5-6.
15 - S.L.S. (forme)	. 0 - 1 - 2 - 3 - 4 - 5 - 6 - 7 - 8
16 - Dents : forme	A1
17 - Dents : Méd/B	. 1 - 2 - 3.
18 - Angle lob. term	. 1 - 2 - 3.
19 - Base nerv. (gar. ou dég.)	. 1 - 2 - 3.
20 - Nombre de dents : S.P	. 1 - 2 - 3 - 4 - 5 - 6 - 7 - 8 - 9.
21 - Angle L ₃ L' ₃	
22 - Largeur S.P	
23 - Dent terminale du lobe latéral	supérieur :
Direction	: 1-2-3
Forme	Auto
Médiane/Base	: 6 - 7 - 8

Rennes 58.